

# MAURER®

## IL TUO ALLEATO

per la CASA e il LAVORO



presso il negozio



129,00



### motosega da pota GREEN SAW 25/N

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,23 L - miscela 4% - serbatoio olio catena 0,16 L - lunghezza barra 25 cm - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg

cod. 52069



69,00

Novità

### MAURER

#### stufa mobile a gas ad infrarossi REVERA

potenza massima 4,2 Kw - consumo 305 g/h - 3 livelli di potenza selezionabili - 3 piastre ceramiche - sistema rilevamento ossigeno - interruttore antibalamento - accensione piezoelettrica - ruote piroettanti - dimensioni: 36x41x72 cm - peso 8 kg

cod. 83291



39,90

### YAMATO

#### trapano percussione TPR600/13

potenza 600 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm - impugnatura supplementare - peso 1,80 kg

cod. 52625



38,90

### YAMATO

#### smerigliatrice angolare SA 115/VN

potenza 650 watt - Ø disco 115 mm - con variatore di velocità - 0~12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - fornita senza disco - peso 1,70 kg

cod. 52620



### MAURER

#### set 5 cacciaviti REDS

acciaio cromo vanadio  
- 3 tagli: 3x80, 4x100, 5,5x125 - 2 croce: 1x80, 2x100

cod. 87277

8,50

### YAMATO

#### mini elettosega a batteria litio CGMS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - lunghezza barra 110 mm - velocità catena 8 m/s - capacità di taglio Ø 10 cm - peso 1,33 kg - adatta per potature e taglio di rami - pratica e compatta utilizzabile con una mano

cod. 82085



169,00

### YAMATO

#### batteria e caricabatterie CKT 2040

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah + caricabatteria universale

cod. 53185



Team Moto MAURER Trofeo Aprilia RS660



Segui Maurer sui social





**OREGON**  
papillon **195,90**

**motosega da pota RANGER 25**

**motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc** - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3%  
- **carburatore WALBRO** - serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra 30 cm  
- **catena Oregon 91P045X** passo 3/8", .050" (1,3 mm), 45 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg  
- **pratica custodia con manici**

cod. 92831



**176,90**

**OREGON**  
papillon **motosega RANGER 39**

**motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc** - capacità serbatoio 0,31 L - miscela 2% - frizione centrifuga - carburatore a membrana - accensione elettronica - impugnatura antivibrante - freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica - serbatoio olio catena 0,21 L - barra Oregon 40 cm - catena Oregon 91VG057 passo 3/8", spessore .050" (1,3mm), 57 maglie - peso (senza barra e catena) 4,15 kg

cod. 92769



**papillon**  
**olio protettivo per catene motosega**

100% vegetale **100% vegetale**  
1 litro

cod. 53709



**4,50**

**199,00**

**OREGON**  
Euro5

**4 in 1**

**papillon**  
**decespugliatore multifunzione MULTI CUTTER 33N**

**motore 2T - Euro 5 - 32,6 cc** - capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - con staffa di protezione serbatoio - peso 12,5 kg - diametro asta alluminio 26 mm - kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore 255 mm; testina filo nylon ampiezza taglio 430 mm Ø filo 2,4 mm; prolunga con tagliasepi articolata lunghezza 400 mm; sega potatrice **catena e barra Oregon 254 mm**; asta di prolunga per patate 760 mm

cod. 97845



**189,00**

**papillon**  
**tagliasiepi a motore HT 25/56**

**motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc** - capacità serbatoio 0,6 litri - miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore - **lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni: 0° 90° 180°** - peso 5,8 kg

cod. 99710



**MAURER PLUS**  
**31,90**

**mazza spaccalegna**  
corpo acciaio forgiato temperato e verniciato - testa lucida manico fibra di vetro in PP+TPR antiscivolo - lunghezza manico 90 cm - 2720 g

cod. 94277



**199,90**

**papillon**  
**motopompa autoadescente PT 843-N**

**motore 2T - Euro 5 - 42,7 cc** - avviamento a strappo con autoavvolgente - carburante miscela 30:1 - capacità serbatoio 0,95 L - **portata max 15 m³/h** - prevalenza max 35 m - altezza max aspirazione 8 m - bocche aspirazione e mandata att. 40 mm - **completa di raccordi** - peso 8,30 kg

cod. 81527



**papillon**  
**110,00**

**elettrosega ES 18/40**

**potenza 1.800 watt - lunghezza barra 40 cm** - freno catena automatico - velocità catena 13,5 m/sec - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 56 maglie - lubrificazione automatica - interruttore di sicurezza - pomello tendicateni esterno - peso 5 kg

cod. 99011



**papillon**  
**62,90**

**aspiratore soffiatore ASSO 260**  
**potenza 2600 watt - velocità aria 270 km/h** - volume aria spostata 7,8 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 - **sacco raccogliore 45 L** - leva cambio rapido da aspiratore a soffiatore - peso 4,50 kg

cod. 96721



**papillon**  
**344,90**

**spaccalegna elettrico orizzontale**

**potenza 1500 watt** - capacità di spinta 5 ton - diametro max tronco 5 - 25 cm - lunghezza max tronco 52 cm - grado di protezione IP54 - dimensione 136x48x67 cm - peso 59 kg

cod. 80611



**6,20**

**papillon**  
**olio di vaselina ENOIL**

olio di vaselina F.U. - paraffina liquida - purissimo, inodore e insapore - 1 litro

cod. 99220



**84,90**

**papillon**  
**elettropompa sommergibile KOI 2in1**

**potenza 1000 watt - portata max 18.500 L/h** - pompa sommergibile adatta per pompare acque chiare e acque sporche con la semplice **rotazione della base** - ideale per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - galleggiante esterno posizionabile in varie altezze - prevalenza max 10,5 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 23 mm - Ø attacco tubo uscita 1"

cod. 53002



**10,90**

**papillon**

**forbice per potatura professionale KIROCUT**

taglio passante - lama acciaio temprato cromato - con ammortizzatore e tagliafilii - lunghezza 220 mm - capacità di taglio 18 mm

cod. 87399



**FELCO**

**segaccio potatura 600**

pulsante bloccaggio lama  
acciaio SK-5 mm. 170  
triplice affilatura  
impugnatura antiscivolo bicomponente

cod.260663



**26,90**

**20,50**

**papillon**

**forbice per potatura professionale DUALCUT**

doppio taglio - acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo - lunghezza 200 mm - capacità di taglio 25 mm - manici plastificati antiscivolo - fermo di sicurezza in metallo

cod. 55618



**37,90**

**papillon**

**tagliarami telescopico**

taglio passante - lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente - lunghezza 700-960 mm - capacità di taglio 35 mm

cod. 51982

**easy/cut**



**25,90**

**papillon**

**tagliarami**

taglio battuta a cricco - lama Easycut - manici alluminio - impugnatura in bicomponente - lunghezza 760 mm - capacità di taglio 35 mm

cod. 90148

**easy/cut**



**25,50**

**papillon**

**forbice per siepe**

lame ondulate Easycut - lunghezza lame 230 mm - manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente ergonomica - lunghezza 660-845 mm

cod. 89595

**easy/cut**



**11,50**

**papillon**

**segaccio potatura serramanico**

lama acciaio SK-5 cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - lama 170 mm

cod. 80692



**16,50**

**papillon**

**segaccio potatura lama fissa**

lama dritta in acciaio SK-5 cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati e temprati - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - con fodero - lunghezza lama 250 mm

cod. 85698



**11,50**

**papillon**

**forbice per siepe**

lunghezza lame 210 mm - manici in legno - con ammortizzatore - lunghezza 530 mm

cod. 85995



**29,90**

**papillon**

**cesoie per potatura**

lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manico tubolare in alluminio - capacità di taglio 15 mm - lunghezza 2 metri

cod. 93906

**easy/cut**



**11,50**

**MAURER**

**coltello serramanico**

lama acciaio inox - con spelafilo - clip cintura - misura 9/19,5 cm - custodia inclusa

cod. 93744



**Beta**

**coltello serramanico mimetico Beta**

lama acciaio temprato mm 80  
lunghezza mm 195  
fornito con astuccio

cod. 404474

**22,50**



**9,90**

**papillon**

**rastrello con manico**

acciaio verniciato - 14 denti - manico legno 130 cm

cod. 83706



**2,90**

**papillon**

**scopa per foglie**

in polipropilene - 22 denti - senza manico - attacco conico filettato

cod. 81370



**7,10**

**papillon**

**scopa registrabile**

acciaio zincato - senza manico - attacco a morsetto

cod. 83595



**Beta**

**coltello serramanico mini Beta**

lama acciaio inossidabile mm 68  
lunghezza mm 163  
fornito con astuccio

cod. 408178

**19,50**



**6,90**

**papillon**  
sacco raccogli foglie e erba  
capacità 250 litri - in polipropilene 150 g/m<sup>2</sup> -  
dimensioni Ø 67 cm x H 75 cm

cod. 97832

**87,90**

**MAURER**  
carrello JUPITER-L  
per vasi e scatole - telaio tubolare acciaio  
verniciato Ø 25 mm -  
dimensioni: 54x49x105 cm -  
piano d'appoggio ribaltabile 53x29 cm /  
27x57 cm - ruote pneumatiche ø 26x8,5 cm -  
peso 12,5 kg - portata 200 kg

cod. 88760



**papillon**  
teli occhiellati

in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo  
- angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - robusti occhielli in policarbonato - misure prodotto finito -  
colore verde / blu

**a partire da:**

**2,90**

110 g/m<sup>2</sup> - 2x2 m  
cod. 82226

110 g/m<sup>2</sup> - 2x3 m  
cod. 82227

110 g/m<sup>2</sup> - 3x3 m  
cod. 82228

110 g/m<sup>2</sup> - 3x4 m  
cod. 82229

110 g/m<sup>2</sup> - 3x5 m  
cod. 82230

110 g/m<sup>2</sup> - 4x4 m  
cod. 82231

110 g/m<sup>2</sup> - 4x5 m  
cod. 82232

110 g/m<sup>2</sup> - 4x6 m  
cod. 82233

110 g/m<sup>2</sup> - 5x6 m  
cod. 82234

110 g/m<sup>2</sup> - 6x8 m  
cod. 82235

130 g/m<sup>2</sup> - 10x12 m  
cod. 82243

130 g/m<sup>2</sup> - 6x10 m  
cod. 82239

130 g/m<sup>2</sup> - 8x10 m  
cod. 82240

130 g/m<sup>2</sup> - 8x12 m  
cod. 82241



**papillon**  
cappucci TNT  
tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero,  
permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - protegge dal  
freddo, dal vento, da insetti e volatili - peso 17g/m<sup>2</sup>

0,6x0,8 m  
cod. 94144

**3,70**

1x1,6 m  
cod. 94145

**4,30**

1,6x2 m  
cod. 94146

**2,70**



**papillon**  
teli TNT  
tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero,  
permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - protegge dal  
freddo, dal vento, da insetti e volatili - peso 17g/m<sup>2</sup>

1,5x10 m  
cod. 53943

**3,90**

2x10 m  
cod. 54220

**4,80**

2,4x10 m  
cod. 55524

**5,80**

**11,50**

**papillon**  
scatola porta esche  
dimensioni 22,5x21x10 cm

cod. 99502



**papillon**  
repellente ultrasuoni per topi  
ed insetti

2 speaker - raggio d'azione 300 m<sup>2</sup> -  
dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm

cod. 95279

CE

**16,90**



**papillon**  
trappola a scatto per topi

set 2 pezzi  
cod. 99498

**3,90**



**1,90**

**papillon**  
colla per topi  
tubetto da 135 g

cod. 97938

**1,40**

**papillon**  
esca rodenticida RAT PASTA ROSSA  
in pasta a base di brodifacoum - confezione da 150 g

cod. 60172

**4,70**

**papillon**  
attraente per topi  
in crema - non contiene veleno - tubetto da 100 g

cod. 50468

**1,40**

**papillon**  
esca rodenticida RAT PASTA BLU  
in pasta a base di brodifacoum - confezione da 150 g

cod. 51940



**3,30**

**papillon**  
trappola adesiva in faesite  
per la cattura di topi e ratti - non contiene veleni - 2 tavolette per confezione  
14x19 cm

cod. 97936





**teloni occhiellati 200 g/m<sup>2</sup>**

per agricoltura, raccolta olive e frutta, coperture - idoneità al contatto alimentare UNI EN 1186-1:2003, UNI EN 1186-3:2003 - in polietilene a doppia laminazione, resistente alle basse temperature, impermeabile, lavabile, antistrappo - robusti occhielli in policarbonato angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - misure prodotto finito - colore grigio

**a partire da:**

**8,50**

2x3 m cod. 93792	6x8 m cod. 88187
3x4 m cod. 88184	5x6 m cod. 93794
4x5 m cod. 88185	6x10 m cod. 93795
4x6 m cod. 88186	8x12 m cod. 93796



**telo PVC multiuso retinato 140 gr/m<sup>2</sup>**

per coperture esterne - tende balcone rimessaggi - UV stabilizzato - corda di rinforzo perimetrale - occhielli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati - resistente al vento e al gelo - impermeabile - facile da installare - misure prodotto finito - colore bianco trasparente

**a partire da:**

**7,50**



3x4 m cod. 91901	3x3 m cod. 91900
3x1,9 m cod. 91898	3x5 m cod. 91902
3x2,5 m cod. 91899	



**guanti Touch Screen nitrile-spandex**

consigliati per lavori di finitura e precisione, montaggio-smontaggio di piccole parti, assemblaggio e cablaggio, laboratori ottici perfetti per utilizzo su terminali e dispositivi touch-screen

Tg. 8 cod. 243086	Tg. 10 cod. 243088
Tg. 9 cod. 243087	Tg. 11 cod. 243089

**4,00**



**completo impermeabile giacca con cappuccio e pantalone**

tipo leggero - poliestere/PVC - in pratica busta - colore verde  
Tg. L  
cod. 91487

Tg. M  
cod. 91486

Tg. XL  
cod. 91488

Tg. XXL  
cod. 91489

**15,50**



**sottoguento cotone bianco - con polsino**

TG. 8  
cod. 98407

Tg. 9  
cod. 94715

Tg. 10  
cod. 91776

**1,40**



**guanti invernali imbottiti**

filato in poliestere imbottito senza cuciture - colore giallo - spalmatura 3/4 in nitrile sabbiato nero - ottima resistenza al freddo e mantenimento del calore - ideale per aree refrigerate, servizi generali, manipolazione alimenti, pesca, edilizia, lavorazioni generali all'aperto  
cod. 99854 - 99855 - 99856

**6,10**



**stivale ginocchio SPECIAL GOMMA**

colore verde  
taglie 39 ÷ 46  
cod. 242906  
cod. 242907  
cod. 242908  
cod. 242909  
cod. 242910  
cod. 242911  
cod. 242912  
cod. 242913



**25,50**

**53,50**



**stivali canadesi invernali**

altezza scarpa 27 cm - galoscia impermeabile in materiale termoplastico - tomaia in materiale idrorepellente - interno in pelliccia sintetica - ganci antiruggine - doppie cuciture alta tenacità - taglie 39-46

cod. 92878 - 92879 - 92880 - 92881 - 92882 - 92883 - 92884 - 92885



**calzature di sicurezza basse S1P SRC SEWARD**

puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle crosta scamosciata - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - soletta estraibile anatomica - suola in gomma - EN ISO 20345:2011  
taglie 39-46

cod. 95161 - 95162 - 95163 - 95164 - 95165 - 95166 - 95167 - 95168



**carriola**  
vasca plastica lt 100  
ruota pneumatica

**71,90**

cod. 82864

**109,00**



**YAMATO**

**elettrosega a batteria litio CGCS 20 L (solo corpo)**  
 voltaggio max 20 V - lunghezza barra 25 cm - velocità catena 0-6 m/s  
 catena e barra Oregon - freno catena automatico - lubrificazione catena automatica  
 pomello tendicatenata esterno - catena (passo - spessore - maglie) 3/8" - .050" (1,3 mm) - 40 - peso 3,14 kg

cod. 82084



**139,90**



tubo soffiante

tubo aspirante

**YAMATO**

**aspiratore soffiatore a batteria CGVB 40 L (solo corpo)**  
 voltaggio max 40 V (2x20V) - velocità aria 200 km/h - giri minuto 8.000-14.000 - 6 velocità - rapporto di  
 triturazione 9:1 - capacità sacco di raccolta 35 L - peso 2,50 kg - con cinghia di supporto

cod. 81241



**109,90**



**YAMATO**

**trapano avvitatore a batteria litio CD 20 L**  
 potenza 20 V - mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto - controllo velocità  
 elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm - rotazione destra/sinistra - luce  
 frontale integrata - 1 batteria litio 1,5 Ah - indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori  
 - peso 1,50 kg

cod. 53841



**54,90**



**YAMATO**

**avvitatore ad impulsi a batteria litio CDI 20 L (solo corpo)**  
 voltaggio max 20 V - mandrino 1/4" esagonale - giri minuto 0-2.200 - colpi al  
 minuto 0-3.000 - coppia massima 180 Nm - inversione del senso di rotazione - luce  
 frontale - peso 1,40 kg

cod. 53149



**39,90**



**YAMATO**

**aspiracenera a batteria litio AV 15/20 L (solo corpo)**

potenza 20 V - funzione aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio  
 verniciato 15 L - Ø tubo 36 mm - tubo flessibile in acciaio rivestito  
 in plastica - filtro in tessuto ignifugo + filtro alta efficienza -  
 completo di accessori - peso 2,70 kg

cod. 80691



**78,90**



**YAMATO**

**smerigliatrice angolare a batteria litio CSA-X 20LN 115 (solo corpo)**

voltaggio max 20 V - disco Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minuto 10.000 - peso (solo  
 corpo macchina) 1,95 kg - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile 2 posizioni  
 - protezione disco per taglio - disco in dotazione

cod. 81397



**142,00**



**YAMATO**

**batteria al litio**  
 20V - elevata autonomia in un formato più compatto  
 mod. BLS 2080 8,0 Ah

cod. 82869



**81,90**



**YAMATO**

**batteria al litio**  
 20V - elevata autonomia in un formato più compatto  
 mod. BLS 2040 4,0 Ah

cod. 82868



**44,50**



**YAMATO**

**batteria al litio**  
 20 v  
 mod. BL 2020 2,0 Ah

cod. 99369



**76,00**



**YAMATO**

**batteria al litio**  
 20 v  
 mod. BL 2040 4,0 Ah

cod. 53181



**YAMATO**

**faro LED a batteria CLLB 20 L (solo corpo)**

voltaggio max: 20 V  
 testa rotante: 120°  
 dimensione: 230x230x270 mm  
 peso: 750 g  
 2 livelli di luminosità  
 solo corpo

cod. 82090



**51,40**



**76,90**

**YAMATO**

**caricabatterie smart per batterie al litio - CBL 20 ST**

identificazione della capacità della batteria e selezione automatica della corrente di carica  
 controllo costantemente dei parametri della batteria per una performance ottimale  
 corrente di carica da 3A a 8A - display LCD con indicatore dello stato di carica della batteria  
 sistema di raffreddamento con ventola

cod. 82870



**359,00**



**YAMATO**

**motogeneratore G2200-4T**

potenza max 2,2 kW - motore 4 tempi 196 cc - potenza nominale 2 kW - regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 15 L - capacità serbatoio olio 0,37 L - dimensioni 605x445x450 mm - peso 42 kg

cod. 94717



**239,00**



**YAMATO**

**saldatrice inverter a filo MIG 140S**

max 140 Amp - per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX - MIG regolazione 50-140A - MMA regolazione 50-120A - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-60% - filo Ø 0,6-1,0 mm - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - grado di protezione IP21S - completo di maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina - dimensioni: 500x265x310 mm - peso 9,20 kg

cod. 80609



**Beta**

**smerigliatrice angolare Beta 1956**

potenza assorbita: 750 W  
tensione: 220-240 V/50 Hz  
diametro disco (non incluso): 115 mm  
velocità libera: 11.000 giri/min  
filetto albero portautensile: M14  
lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m  
peso: 1,8 kg

cod. 207979



**62,00**



**25,90**

**YAMATO**

**avvitatore con batteria al litio mod. CS 36 NY**

attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led - luce frontale - porta punte magnetico - tempo di ricarica 3~5 h - **astuccio per cintura con 5 bits** - peso 370 g

cod. 99359

**3,6 volt - 1,3 Ah**

**669,00**



**YAMATO**

**motogeneratore inverter silenzioso G1800**

potenza max 1,8 kW - motore 4 tempi - 99 cc - potenza nominale 1,7 kW - capacità serbatoio 4,10 L - capacità serbatoio olio 0,52 L - livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico 60 dB - livello di potenza sonora 93 dB - dimensione 525x282x457 mm - peso 18,50 kg

cod. 52814



**27,50**

**YAMATO**

**caricabatterie e mantentore smart 2**

tensione di rete: 230V ~50Hz

tensione nominale di carica: 12V

- corrente di carica: 2A

Ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V al piombo, gel e AGM.

Mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria. Protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarica

cod. 98487

**56,90**



**YAMATO**

**caricabatterie portatile BAT 14**

per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM - corrente di carica 6A - 3A - amperometro integrato - protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico - dimensioni 310x215x195 mm - peso 4,50 kg

cod. 98485



**disco taglio inox**

mm 115x1x22,23  
cod. 207980

**1,00**

mm 115x1,2x22,23  
cod. 207981

**1,00**



**49,90**

**YAMATO**

**seghetto alternativo JS 570/65**

potenza 570 watt - con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm - movimento pendolare - **piastra regolabile (+/- 45°)** - attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1,80 kg

cod. 94608



**9,90**



**YAMATO**

**pistola per termocollo MINI**

potenza 20 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti - temperatura 165 °C - **2 stick termocollo inclusi** - adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm

cod. 91843



**12,30**



**YAMATO**

**pistola per termocollo MIDI**

potenza 55 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti - temperatura 193 °C - **2 stick termocollo inclusi** - per stick di colla Ø 11/11,5 mm

cod. 91844



**MAURER**  
flessometro **YELLOW**  
cassa in ABS  
classe di precisione II

16 mm x 2 m  
cod. 82749

**2,30**



**2,70**

16 mm x 3 m  
cod. 82750

**3,90**

19 mm x 5 m  
cod. 82751



**23,00**

**MAURER**  
calibro a corsoio digitale

acciaio inox temperato - lettura 1/100 (0,01 mm) - display LCD 5 cifre - pulsante selezione mm+pollici - **apertura massima 150 mm** - lunghezza 240 mm - batteria 1,5V LR44 (inclusa)

cod. 93110



**4,90**

**MAURER**  
assortimento bits

acciaio cromo vanadio - 25 mm  
taglio-Phillips-Pozidriv-Torx-Robertson-esagono  
20 pezzi

cod. 86174



**24,90**

**MAURER**  
rilevatore multifunzione

per rilevare montanti e travi in legno, condutture e tubi in metallo, cavi elettrici sotto tensione - batteria 1 x 9V (non inclusa)

cod. 80235



**MAURER PLUS**

pinza universale

acciaio cromo vanadio satinato - tagliante per filo duro - manici ergonomici bicomponente - DIN ISO 5746

lunghezza 200 mm - Ø max taglio filo 2,0 mm

cod. 88251

**14,50**

lunghezza 175 mm - Ø max taglio filo 1,8 mm

cod. 88250

lunghezza 150 mm - Ø max taglio filo 1,6 mm

cod. 88249



**11,90**

**10,40**

**5,60**

**MAURER PLUS**

ancoranti chimici poliestere TCA-P CE

senza stirene  
cartuccia 165 ml

cod. 94793



**MAURER**  
strettoio reversibile

sgancio rapido - manico in bicomponente

lunghezza 310 mm  
cod. 96473

**9,90**

lunghezza 460 mm  
cod. 96474

**11,20**



lunghezza 610 mm  
cod. 96475

**12,60**

**12,60**

**MAURER**

pistola per sigillanti **PROFESSIONALE**

avanzamento a frizione - in lega e in acciaio

cod. 84204



**5,90**

**MAURER PLUS**

schiuma poliuretana **ISOFORT**

autoestrudente - bomboletta spray  
750 ml - colore champagne

cod. 81249



**MAURER PLUS**

sigillante acetico **SANIFORT**

ideale per superfici porose porcellane e ceramiche  
cartuccia 300 ml

colore bianco  
cod. 96915

**5,70**

colore trasparente  
cod. 96914

**5,70**



**9,20**

**MAURER PLUS**

sigillante siliconico **SILICFORT AT**

ideale per alte temperature +250°C -  
cartuccia 310 ml - colore rosso

cod. 88311



**4,60**

**MAURER PLUS**

mastice sigillante refrattario **1500 GRADI**

ideale per mattoni refrattari - esente da  
amianto - resistente a temperature fino a  
1500°C - cartuccia 310 ml - colore grigio scuro

cod. 91323





**MAURER PLUS**  
smalto BRIKOSPRAY - 400 ml  
a rapida essiccazione - valvola autopulente - a base acrilica

a partire da:  
**3,99**

**20,90**

**MAURER**  
accessori aria compressa - kit 3 pezzi

pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro - tubo spiralato 5 m - attacco rapido

cod. 82773



**cinghia ancoraggio cricco**  
nastro poliestere - con 2 ganci

confezione 2 pz - lunghezza 5 mt  
larghezza 27 mm - portata 750 kg  
cod. 99052

**19,20**



confezione 1 pz - lunghezza 6 mt - larghezza 38 mm  
portata 1000 kg  
cod. 99053

**10,10**

**cinghia ancoraggio cricco**  
nastro in poliestere - con 2 ganci - larghezza 50 mm  
portata 2000 kg

mm 50x2 mt 9  
cod. 99054

**20,90**



mm 50x2 mt 12  
cod. 99055

**24,60**

**MAURER**  
cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - morsetto a cricchetto  
- forza di tensione 500 kg  
- larghezza 25 mm - lunghezza 4 m - EN12195-2

cod. 99567

**4,00**



**MAURER**  
cinghie di ancoraggio doppie

nastro in poliestere - 2 ganci a 5 con cricco  
- forza di tensione 350 kg - larghezza 25 mm  
- lunghezza 4,5 m - EN12195-2 - 2 pezzi -

cod. 99051

**9,90**



**4,50**

**MAURER PLUS**

impermeabilizzante pelle e tessuti

blocca le infiltrazioni di acqua e sporco lasciando inalterata la traspirazione dei tessuti - non unge e non macchia - 400 ml

cod. 97830



**MAURER**

cassette portautensili  
in acciaio - 5 scomparti - 2 manici  
- solida e robusta

40,4x20x29,5 cm  
cod. 80217

**34,90**

49,5x20x29,5 cm  
cod. 80219

**37,90**



**12,30**

**MAURER PLUS**

grasso al litio multiuso

tecnico, professionale, idrorepellente, pompabile - per industria, autotrazione, movimento terra, macchine agricole  
confezione 1kg

cod. 51724



**lubrificante secco WD-40 SPECIALIST**  
lascia un film secco sul supporto, permette una migliore lubrificazione, senza attirare sporco, la polvere e l'unto. Compatibile con tutti i metalli, le plastiche e il vetro - 400 ml

cod. 99820



**11,10**



**MAURER**

set chiavi a bussola e bits

in acciaio cromo vanadio satinato - 46 pz - da 1/4"

cod. 94755

**44,90**

**MAURER**

cavi per batteria con pinze

mod. C10 - pinze 120 A - lunghezza 3 m  
cod. 86595

**8,10**



mod. C16 - pinze 300 A - lunghezza 3 m  
cod. 86596

**10,10**

mod. C32 - pinze 500 A - lunghezza 4 m  
cod. 53560

**23,50**

mod. C25 - pinze 400 A - lunghezza 4 m  
cod. 86597

**16,80**

**MAURER**

cricco idraulico a carrello

con valigetta - larghezza 447 mm - altezza 135÷340 mm - portata 2000 kg

cod. 80586

**54,90**



**MAURER**  
lampada a led OLIVA

attacco E14 - 2700K - fascio luminoso 240° - classe F

2,5W - 250 lumen  
cod. 82160

**1,50**

4,5W - 470 lumen  
cod. 81736

**1,50**



led  
CE

**MAURER**  
lampada led con sensore crepuscolare

attacco E27 - 10,5W - 1055 lumen - fascio luminoso 220° - classe F

3000 K  
cod. 81743

**8,50** led CE



**MAURER**  
lampada LED - con sensore di movimento

distanza sensibile 3-4 m - attacco E27 - 10W - 1055 lumen - fascio luminoso 150° - classe F

3000 K  
cod. 81745

**15,90** led CE



**MAURER**  
lampada led GLOBO MINI MILK

a filamento - attacco E27 - 6W - 806 lumen  
- fascio luminoso 360°  
- classe F

2700 K  
cod. 82142

**2,50**

4000 K  
cod. 82143

**2,50**



led CE

**MAURER**  
lampada a led REFLECTOR

attacco E14 - 4,9W - 470 lumen - fascio luminoso 120°

2700 K  
cod. 81718

**1,90** led CE

4000 K  
cod. 82165

**1,90**



led CE

**MAURER**  
lampada led GLOBO MINI

a filamento - 4,5W - 470 lumen - fascio luminoso 360° - classe F  
attacco E14

2700 K  
cod. 81690

**1,70**

4000 K  
cod. 82126

**1,70**



led CE

**MAURER**  
lampada led GLOBO MINI

a filamento - 4,5W  
- 470 lumen  
- fascio luminoso 360°  
- classe F  
attacco E27

2700 K  
cod. 82127

**1,70**

4000 K  
cod. 82128

**1,70**



led CE

**MAURER**  
lampada a led GLOBO MILKY

a filamento - attacco E27 - 18W  
- 2452 lumen  
- fascio luminoso 360°  
- classe D

2700 K  
cod. 82149

**9,50**

4000 K  
cod. 82150

**9,50**



led CE

**MAURER**  
lampada a led GOCCIA

a filamento - attacco E27 - 10,5W  
- 1521 lumen - fascio luminoso 360°  
- classe D

2700 K  
cod. 81688

**3,90**

4000 K  
cod. 82124

**3,90**



CE  
led

**MAURER**  
lampada a led GOCCIA

a filamento - attacco E27 - 18W  
- 2452 lumen  
- fascio luminoso 360°  
- classe D

2700 K  
cod. 81689

**7,10**

4000 K  
cod. 82125

**7,10**



led CE

**MAURER**  
tubo LED T8 VETRO

con starter incluso - attacco G13 - fascio luminoso 250° - classe F  
17,5W - 1800 lumen - lunghezza 120 cm

4000 K  
cod. 82180

**5,30**

6500 K  
cod. 81741

**5,30**



led CE

**MAURER**  
lampada led bispina G9

attacco G9 - 4,2W - 470 lumen - fascio luminoso 270° - classe E

3000 K  
cod. 82177

**6,10** led CE



led CE

**MAURER**  
lampada LED per frigo

a filamento - attacco E14 - 1,5W  
- 136 lumen  
- fascio luminoso 360°  
- classe F -

6500 K  
cod. 81752

**1,80**



CE  
led

**MAURER**  
torcia led girevole 360°  
luce frontale ampia 400 lumen  
- luce superiore 60 lumen  
- interruttore con dimmer  
- una potente calamita sul fondo  
- con gancio a scomparsa  
- **pieghevole a 270°**  
e testa girevole a 360°  
- batteria litio 2000mAh  
integrata ricaricabile via USB  
- indicatore di carica luminosa  
- tempo di ricarica 4h  
- tempo di funzionamento 4h - 10h



cod. 80714

**18,20** 

**13,70**

**MAURER**  
torcia da testa LED  
LED 3W 120 lumen - con banda elastica, Inclinazione regolabile - modalità di illuminazione (potenza: 100%, 30%, 10%, flash) - 2 Led rossi (2 modalità: luce fissa / flash) - accensione/spengimento con sensore di movimento. - batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB



cod. 54035

led 

**17,90**

**MAURER**  
torcia LED in alluminio con ZOOM  
luce 5W 500 lumen - 5 modalità di illuminazione: piena potenza - media - bassa - SOS - flash - con funzione "ZOOM" per regolare il fascio luminoso - batteria litio 2000mAh integrata ricaricabile via USB - funzione power bank - tempo di ricarica 5h circa - tempo funzionamento: 5h - 15h circa



cod. 82317

led 

**17,90**

**MAURER**  
lanterna emergenza ricaricabile - 30 LED  
se collegata alla rete elettrica si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente - può essere installata a parete - maniglia a scomparsa estraibile - batteria al litio integrata 3,7V - 1200 mAh - 2 modalità di illuminazione: 100/150 lumen - autonomia 3-6 ore - tempo di ricarica 20-24 ore. Indicatore luminoso di carica - cavo di ricarica 230V AC integrato - caricabatteria auto 12V DC in dotazione - pulsante test per luce d'emergenza - dimensione: 24x6x4,5 cm



cod. 52683

led 

**9,90**

**MAURER**  
kit 3 luci da armadio LED con telecomando  
accensione spegnimento con telecomando o manualmente - 2 Livelli di luminosità  
- funzione timer con spegnimento dopo 30 minuti  
- luci alimentate con 3 batterie AAA  
- telecomando alimentato con 2 batterie AAA  
- batterie non incluse



cod. 54041

led 

**2,90**

**MAURER**  
interruttore led  
luce LED alta luminosità 400 lumen  
- accensione con interruttore a scorrimento  
- nastro magnetico di montaggio per una facile installazione  
- funziona con 4 batterie di tipo AAA (non incluse)



cod. 80718

led 

**15,40**

**MAURER**  
rilevatore di gas metano - gpl - butano  
flash rosso di attivazione allarme  
- intensità allarme 85 dB  
- livello allarme gas <= 25% LEL  
- dimensioni 12,6x7,3x7,6 cm



cod. 96158



**2,20**

**MAURER**  
batterie alcaline ministilo  
AAA 1,5V  
4 pezzi  
cod. 52636





**2,90**

**MAURER**  
batterie alcaline mezzatorcia  
C 1,5V  
2 pezzi  
cod. 52638





**2,20**

**MAURER**  
batterie alcaline stilo  
AA 1,5V  
4 pezzi  
cod. 52637





**4,20**

**MAURER**  
batterie alcaline torcia  
D 1,5V  
2 pezzi  
cod. 52639





**2,30**

**MAURER**  
batteria alcalina  
transistor 9V  
1 pezzo  
cod. 52641





**4,00**

**MAURER**  
batteria alcalina  
piatta 4,5V  
1 pezzo  
cod. 52640





**4,60**

**MAURER**  
batterie ricaricabili ministilo  
AAA 1,5V  
900 mAh - 2 pezzi  
cod. 52643





**9,40**

**MAURER**  
batterie ricaricabili stilo  
AA 1,5V  
2500 mAh - 2 pezzi  
cod. 52644





**0,90**

**MAURER**  
batteria alcalina  
per telecomandi  
12V - 23A  
cod. 52642



**21,20**

**MAURER**  
caricabatterie portatile  
per pile ricaricabili  
con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA (stilo) e AAA (ministilo)





**0,95**

**MAURER**  
batterie a bottone LR44  
alcaline - 1,5V - 2 pezzi  
cod. 81113





**1,55**

**MAURER**  
batterie a bottone CR2032  
litio - 3V - 2 pezzi  
cod. 81114





**MAURER**  
**prolunga antenna TV - VCR**  
 coassiale - con adattatore - 2m - spine ø 9,5 mm

colore bianco  
 cod. 91004 **2,00**

colore nero  
 cod. 94406

**1,50**



**4,20**

**MAURER**  
**adattatore triplo salvaspazio**  
 con interruttore automatico di sicurezza in caso di sovraccarico  
 - 1 presa Schuko + 10/16A bipasso  
 - 2 prese laterali 10/16A bipasso  
 - spina 10A

cod. 99560



**MAURER**  
**multipresa 6 uscite**

3 prese superiori 2P+T 16A Schuko bipasso  
 - 6 prese laterali 2P+T 16A bipasso  
 - con interruttore automatico di sicurezza  
 interviene in caso di sovraccarico  
 - spina 2P+T 10A  
 - cavo 1,5m sezione 3x0,75mm<sup>2</sup>

cod. 82035



**9,90**



**3,60**

**MAURER**  
**adattatore triplo**  
 tre prese schuko  
 spina schuko  
 colore bianco

cod. 60169



**MAURER**  
**adattatore triplo 2P+T**  
 spina 16A  
 2 prese 16A bipasso  
 1 Schuko 16A bipasso  
 colore bianco

cod. 51905

**2,50**



**MAURER**  
**multipresa 3 uscite**

spina 2P+T 10A - prese Schuko bipasso 16A  
 2 uscite USB tipo A+C - cavo 1,5mt sez 3x0,75  
 con interruttore automatico di sicurezza  
 interviene in caso di sovraccarico

cod. 82037

**13,50**



**4,90**

**MAURER**  
**adattatore triplo - salvaspazio con interruttore**  
 - 1 presa Schuko 16A bipasso  
 + 2 prese 10/16A bipasso  
 - spina 16A 2p+T

cod. 51897



**MAURER**  
**spina salvaspazio 2P+T**

10A  
 cod. 95661 **1,00**

16A  
 cod. 95662 **1,20**



**MAURER**  
**multipresa 3+6 uscite**  
 spina 2P+T 16"  
 3 prese superiori 2P+T 16A bipasso+Schuko  
 6 prese laterali 2P+T 16A bipasso  
 - cavo 1,5mt sez 3x1  
 con interruttore luminoso

colore bianco  
 cod. 92660

colore nero  
 cod. 94401

**8,80**

**8,80**



**MAURER**  
**spina 2P+T**

10A - colore bianco  
 cod. 91019 **1,00**

10A - colore nero  
 cod. 91020 **1,00**



**MAURER**  
**spina 2P+T**

16A - colore bianco  
 cod. 91021 **1,20**

16A - colore nero  
 cod. 91022 **1,20**



**MAURER**  
**multipresa 6 uscite**  
 spina 2P+T 16A  
 prese 16A bipasso + Schuko  
 cavo 1,5mt sez 3x1  
 con protezione sovratensioni  
 ed interruttore luminoso

cod. 92658

**10,00**



**MAURER**  
**spina**  
 presa 2P+T 10A

colore bianco  
 cod. 90987 **1,20**

colore nero  
 cod. 94403 **1,20**



**MAURER**  
**presa 2P+T bipasso 16A**

colore bianco  
 cod. 90901 **1,60**

colore nero  
 cod. 94402 **1,60**



**MAURER**  
**avvolgicavo domestico con disgiuntore**  
 cavo 8mt sez 3x1,5  
 tamburo 195mm  
 spina 2P+T 16A  
 prese 4 Schuko 16A bipasso

cod. 96544

**36,90**



**MAURER**  
**multipresa 3 uscite**  
 spina Schuko  
 prese 10A-16A Schuko  
 cavo 1,5mt sez 3x1  
 con interruttore luminoso

cod. 92864

**10,30**



**mobile in legno 4 cassetti**

maniglie e piedini verniciati cromo satinati  
guide cassetto a rullo  
dimensione 70x41xH112 cm  
spessore struttura/cassetti 18/16 mm  
da assemblare

cemento  
cod. 323694

**148,00**

noce  
cod. 323695

**148,00**



**mobile in legno 2 ante**

3 ripiani regolabili e 1 fisso  
pomoli cromo satinati  
dimensione 62x34xH182 cm  
spessore struttura e frontali 16 mm  
da assemblare

bianco  
cod. 323692

**125,50**

noce  
cod. 323693

**125,50**



**scarpiera legno 3 ante e cassetto**

pomoli verniciati cromo platinato  
guida cassetto a sfera  
dimensione 63x29xH127 cm  
spessore struttura/cassetti 18/16 mm  
anta a ribalta doppia profondità  
capacità 15 paia di scarpe  
da assemblare

cemento  
cod. 323690

**136,50**

noce  
cod. 323691

**136,50**



**scarpiera in metallo 5 ante**

dimensione 50x14xH168 cm  
anta a ribalta singola profondità  
apertura sincronizzata  
capacità 10 paia di scarpe  
mobile montato

bianco  
cod. 323688

**117,00**

nero  
cod. 323689

**117,00**



**scarpiera in metallo 3 ante**

dimensione 50x14xH104 cm  
anta a ribalta singola profondità  
apertura sincronizzata  
capacità 6 paia di scarpe  
mobile montato

bianco  
cod. 323686

**77,90**

nero  
cod. 323687

**77,90**





**MAURER**  
parafreddo in gomma autoadesivo  
profilo ad E - lunghezza 6mt

bianco  
cod. 54077 **2,60**  
marrone  
cod. 52434 **2,60**

**parafreddo espanso**  
spessore 6 mm - rotolo da 8 mt

h mm10  
cod. 120136 **1,30**  
h mm15  
cod. 120137 **1,70**  
h mm20  
cod. 120138 **2,20**



**MAURER**  
parafreddo in gomma autoadesivo  
profilo a P - lunghezza 6 metri

marrone  
cod. 120371 **2,70**  
bianco  
cod. 120370 **2,70**



**MAURER**  
coprimaterasso riscaldante

3 regolazioni di temperatura - lavabile in lavatrice a 30°C  
protezione contro il surriscaldamento - poliestere 100%

60W - singolo - 150x80 cm  
cod. 82848 **23,50**  
60Wx2 - matrimoniale - 160x140 cm  
cod. 82849 **42,00**



CE

**armadio per scope**

in PVC grigio scuro  
3 ripiani, peso supportato 10kg/ripiano  
cerniere in acciaio  
dimensioni 68x37x163H

cod. 82334

**69,00**



**MAURER**  
termoventilatore ceramico CABUYA  
2 regolazioni della temperatura 1000/1500 W  
- termostato regolabile - protezione termica  
- maniglia posteriore - funzione oscillante  
- spegnimento automatico in caso di ribaltamento  
- dimensioni: 17x14x25 cm

cod. 80671  
CE **29,10**



**MAURER**  
termoconvettore ceramico da parete IRAKLION II  
2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - termostato di sicurezza - timer settimanale - con telecomando - display LCD - dimensione: 42,5x12,5x27 cm

cod. 81572

**54,90**



CE

**22,60**

**MAURER**  
stufa alogena SKIATHOS

3 selezioni temperatura 400/800/1200 W - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - funzione oscillante - dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm

cod. 99663



CE

**37,90**

**MAURER**  
stufa alogena con lampade al carbonio ILOVIK  
2 selezioni temperatura 450/900 W - migliore efficienza e capacità riscaldante  
- funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - maniglia di trasporto - dimensioni 30x30x70 cm

cod. 80682



CE



**38,00**

**MAURER**  
stufa al quarzo da parete TONGAREVA

3 selezioni temperatura 650/1300/2000 W - area riscaldata: 15-20 m<sup>2</sup> circa - Inclinazione regolabile +/- 45° - Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'unità - per uso in ambienti esterni ed interni - IP34 - dimensioni 50,5x17,5x31 cm

cod. 83138

**62,30**

**MAURER**  
stufa al quarzo da parete TONGAREVA  
3 selezioni temperatura 650/1300/2000 W - area riscaldata: 15-20 m<sup>2</sup> circa - inclinazione regolabile +/- 45° - per uso in ambienti esterni ed interni - IP34 - dimensioni 50,5x17,5x31 cm

cod. 83137

CE



**MAURER**  
termoconvettore TINOS

3 selezioni temperatura 750/1250/2000 W  
dispositivo aria forzata (Turbo) - protezione termica  
termostato regolabile - dimensioni: 38,5x20x53,5 cm

cod. 98563

CE

**33,00**



**MAURER**  
termoconvettore

3 potenze 750/1500/2000W - protezione surriscaldamento  
termostato regolabile - elemento riscaldante a filo  
funzione Timer - funzione Turbo  
misure 37x21x60

cod. 82428

**51,50**

CE



**MAURER**  
termoventilatore SWIFT

2 selezioni temperatura: 1000/2000 W - termostato  
- protezione termica - corpo plastica antiurto  
- maniglia di trasporto - dimensioni: 22,5x14,5x26,5 cm

cod. 98553

**16,00**

CE



**MAURER**  
termoventilatore BORABORA

2 selezioni temperatura 1000/2000 W -  
1 ventilazione estiva - protezione termica  
- termostato regolabile - spia accensione -  
timer 24 ore - dimensioni: 28x13x21 cm

cod. 98555

**22,70**

CE



**MAURER**  
stufa al quarzo ANDROS

2 selezioni temperatura 400/800 W - maniglia di trasporto  
- spegnimento automatico in caso di ribaltamento  
- dimensioni: 39,5x10,5x26 cm

cod. 98562

**14,60**

CE



**MAURER**  
termoventilatore HIVA

2 selezioni temperatura 1000/2000 W -  
1 ventilazione estiva - spia luminosa -  
protezione termica - termostato regolabile -  
doppia posizione d'uso orizzontale e  
verticale - dimensioni: 24x11x24 cm

cod. 98554

**18,20**

CE



**MAURER**  
stufa alogena KOS

4 selezioni temperatura  
400/800/1200/1600 W - protezione termica  
- **funzione oscillante** - spegnimento  
automatico in caso di ribaltamento  
- dimensioni: 56x11,5x35 cm

cod. 98561

**28,50**

CE



**MAURER**  
termoconvettore mod. SPORADI

2 potenze 750/1500W - 220V/50Hz - protezione surriscaldamento  
termostato controllo temperatura  
3 pannelli in "mica" per una più alta efficienza  
4 ruote piroettanti per una facile movimentazione

cod. 51208

**55,30**



**MAURER**  
termoventilatore ceramico TORTUGA II

2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt  
ventilazione estiva  
maniglia di trasporto  
protezione termica  
struttura in acciaio  
dimensione: 21x16x21 cm

cod. 82427

**32,50**

CE



**MAURER**  
**bollitore**

potenza 1.850-2.200 watt - capacità 1,7 L  
- materiale corpo e coperchio in acciaio inox  
- indicatore del livello dell'acqua  
- **filtro anticalcare rimovibile e lavabile**  
- protezione contro il surriscaldamento e l'ebollizione a secco  
- base girevole a 360°

cod. 81983 **26,00** €



**MAURER**  
**bilancia digitale per alimenti**

superficie in vetro - display LCD - capacità 5 kg max  
- alimentazione 1 batteria CR2032 (inclusa)  
- funzione autospegnimento e tara - dimensioni 19x2x19 cm

cod. 96034  
**12,50** €



**MAURER**  
**asciugacapelli**

potenza 1.800 - 2.200 watt  
- 2 impostazioni di velocità  
- 3 impostazioni di calore + getto d'aria fredda  
- **con diffusore e concentratore**  
- tecnologia ionica per idratare i capelli e ridurre l'effetto crespo sui capelli

cod. 81948  
**31,20** €



**MAURER**  
**bilancia pesapersona digitale**

superficie in vetro / display LCD  
- capacità: 180 kg graduazione: 100 g  
- alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa)  
- dimensioni: 30 x 2,0 x 30 cm

cod. 99577  
**16,90** €



**MAURER**  
**macchina per sottovuoto**  
completo di 5 sacchetti 20x30 cm  
- funzioni sigilla-aspira/sigilla

cod. 52602 **55,70** €



**7,50**

**papillon**  
**accendifuoco solido**  
per legna e carbone  
- pratico, sicuro e inodore  
- confezione da 60 cubetti confezionati singolarmente

cod. 81357



**1,40**

**papillon**  
**accendifuoco ecologico**  
solido in cubetti - 32 pezzi

cod. 81764



**1,35**


**papillon**  
**accendifuoco solido**  
solido in cubetti - 48 pezzi

cod. 81765

**MAURER**  
**stendibiancheria**

struttura acciaio verniciato molto robusto grazie a fili più grossi e con una saldatura più ampia  
filo per stendere: 20 m  
pratici ganci aggiuntivi per stendere portata: 15 kg  
dimensione: 177,8x55x93-108H cm

cod. 83007  
**19,00**



**MAURER**  
**termometro digitale wireless con stazione meteo**

visualizza temperatura e umidità interna ed esterna - indica la fase lunare e 7 tipi di previsione meteorologica - sensore esterno senza fili con ricezione fino a circa 25 metri (in campo aperto) - orologio radiocontrollato con funzione data e sveglia - alimentazione 2 batterie tipo AAA per l'unità principale + 2 batterie tipo AAA nel sensore remoto (batterie non incluse)

cod. 53611  
**29,90** €





**MAURER**  
**saliscendi MOLLY**  
completo di doccetta 3 funzioni,  
asta, portasapone  
e flessibile 150 cm  
cod. 53786

**22,90**

**8,40**

**MAURER**  
**doccetta GEMMA**  
con pulsante - 3 funzioni - Ø 120 mm  
cod. 53771



**6,40**

**MAURER**  
**doccetta PATTY**  
5 funzioni - Ø 95 mm  
cod. 91534



**8,40**

**MAURER**  
**doccetta**  
con pulsante shut-off - completo di flessibile 1,5 m  
cromata  
cod. 53776



**Onda**

**MAURER**  
**miscelatore lavello cucina**  
collo cigno girevole  
ottone cromato  
con tubi flessibili 3/8" F  
cod. 53032

**48,50**

**MAURER**  
**miscelatore bidet**  
ottone cromato  
con scarico  
con tubi flessibili 3/8" F  
cod. 53028



**Onda**

**47,90**

**MAURER**  
**miscelatore lavabo**  
ottone cromato  
con scarico  
con tubi flessibili 3/8" F  
cod. 53027



**47,90**

**Onda**

**MAURER**  
**miscelatore doccia**  
ottone cromato  
con doccetta  
cod. 53008

**Alba**



**58,50**

**MAURER**  
**maniglione di sostegno**  
in acciaio inox lucido  
dim. 48,5x8,5x6cm  
cod. 94308

**aqua**

**17,00**



**MAURER**  
**cestino per rifiuti**  
in acciaio inox lucido  
12lt  
cod. 94318



**27,90**

20lt  
cod. 55658 **32,50**

**MAURER**  
**tubi flessibili per doccia**  
cromati  
attacco 1/2" F  
lunghezza 120  
cod. 91526



**5,10**

lunghezza 150  
cod. 91527 **5,60**

lunghezza 200  
cod. 91528 **7,10**

dim. 38,5x8,5x6cm  
cod. 94309 **15,70**

dim. 28,5x8,5x6cm  
cod. 94310 **14,80**

dim. 18,5x8,5x6cm  
cod. 94311 **13,80**

**MAURER**  
**doccetta a parete**  
soffione doccia autopulente  
con giunto orientabile  
diam. 60mm  
cod. 93763



**5,00**

**MAURER**  
**guanti in lattice extreme**  
guanti da lavoro usa e getta  
in lattice rinforzato  
confezioni da 10 paia

tg.M  
cod. 97040

tg.L  
cod. 97041

tg.XL  
cod. 97042

**3,50**



**extra lungo**

**4 strati**

**CE**

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/Tipò B



KMLT

**MONTEBIANCO HEAVY**

**Giubbotto imbottito in soft shell a tre strati impermeabile e traspirante**

- 95% poliestere - 5% elasthan
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Imbottitura e fodera in poliestere con cuciture verticali
- Maniche raglan con tessuto antiabrasione su gomiti ed avambracci
- Cappuccio imbottito con coulisse
- Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente
- Due tasche esterne con zip
- Una tasca interna portafoglio con velcro
- Stampa rifrangente posteriore
- Coulisse al fondo

taglia M 207957  
 taglia L 207958  
 taglia XL 207959  
 taglia XXL 207960



**68,60**

**MONTEBIANCO**

**Giubbotto in soft shell a tre strati, impermeabile**

- 95% poliestere - 5% elastane
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Interno in pile antipilling
- Cappuccio con coulisse
- Fodera in tessuto traforato nel cappuccio
- Maniche raglan con tessuto antiabrasione su gomiti ed avambracci 92% poliestere - 8% elastane
- Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente
- Due tasche esterne con zip
- Stampa rifrangente posteriore
- Coulisse al fondo

taglia M 207953  
 taglia L 207954  
 taglia XL 207955  
 taglia XXL 207956



**53,40**

**IRELAND**

**Giubbotto in poliestere ripstop impermeabile antistrappo**

- Spalle, parte superiore della schiena, interno braccio, fianchi e tasca sul petto in tessuto 94% poliestere
- 6% elasthan, impermeabile e elasticizzato, con membrana TPU (Impermeabilità 4000 mm/H2O, traspirabilità 1000 g/M2/24h)
- Imbottitura e fodera in poliestere
- Maniche staccabili
- Cappuccio estraibile in Ripstop
- Una tasca sul petto con zip rifrangente
- Una tasca con zip rifrangente sul braccio e doppio portapenna
- Una tasca interna portafoglio con zip
- Profili rifrangenti anteriori sulle spalle e sulla schiena

taglia M 207969  
 taglia L 207970  
 taglia XL 207971  
 taglia XXL 207972



**49,60**

**MONTEROSA**

**Gilet in soft shell a tre strati impermeabile**

- 95% poliestere - 5% elasthan
- Interno in pile antipilling
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente
- Due tasche esterne con zip
- Stampa rifrangente posteriore sul fianco
- Coulisse al fondo

taglia M 207965  
 taglia L 207966  
 taglia XL 207967  
 taglia XXL 207968



**36,20**

**EDIMBURGO**

**Pile antipilling bicolore**

- 100% poliestere
- Zip lunga
- Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente
- Due tasche esterne con zip
- Maniche raglan con tessuto antiabrasione su gomiti ed avambracci
- Parte posteriore del colletto con piping rifrangente
- Tessuto elastico ai polsi e al fondo

taglia M 207961  
 taglia L 207962  
 taglia XL 207963  
 taglia XXL 207964



**25,90**

**LIBANO**

**Pantalone multitasche elasticizzato**

- Tessuto principale in 65% poliestere/33% cotone/2% elasthan
- Tessuto antiabrasione elasticizzato sulle ginocchia 92% poliestere/8% elasthan con impunture in contrasto
- Due tasche anteriori con zip con nastratura rifrangente
- Una tasca posteriore aperta
- Una tasca posteriore con zip con nastratura rifrangente
- Doppia tasca laterale portautensili o portametro
- Gancio portamartello, portachiavi o portabadge

taglia M 207961  
 taglia L 207962  
 taglia XL 207963  
 taglia XXL 207964



**40,00**

**TONALE SOFTSHELL**

**Pantalone in soft shell a 3 strati impermeabile**

- 96% poliestere 4% elastane
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- Traspirabilità 1000 g/m2/24h
- Tessuto antiabrasione 92% poliestere - 8% elasthan nella parte interna del fondogamba
- Interno in pile antipilling
- Stampa rifrangente anteriore e posteriore
- Due tasche esterne con zip
- Una tasca laterale con zip
- Doppia tasca posteriore portametro e portautensili, con piping giallo fluo
- Una tasca posteriore con velcro
- Tessuto antiusura sulle ginocchia con piping giallo fluo

taglia M 207913  
taglia L 207914  
taglia XL 207915  
taglia XXL 207916

**49,60**



**MILWAUKEE**

**Felpa 60% cotone - 40% poliestere**

- Spalle, fianchi, avambracci e parte superiore della schiena in tessuto interlook accoppiato elasticizzato
- Collo a lupetto
- Zip corta
- Una tasca con zip giallo fluo sul petto
- Due tasche con zip
- Piping giallo fluo sulle spalle e sulla schiena
- Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata

taglia M 207921  
taglia L 207922  
taglia XL 207923  
taglia XXL 207924

**28,20**



**BRENTA**

**Giubbino in softshell a tre strati, impermeabile**

- 95% poliestere - 5% elastane
- Interno in pile antipilling
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Cappuccio con coulisse
- Fodera in tessuto traforato nel cappuccio
- Una tasca sul petto con zip
- Piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena
- Una stampa rifrangente sul petto
- Due tasche esterne con zip
- Una tasca con zip sul braccio
- Coulisse al fondo

taglia M 207925  
taglia L 207926  
taglia XL 207927  
taglia XXL 207928

**47,60**



**LOSANNA**

**Giubbino in soft shell a 3 strati impermeabile e imbottito**

- 96% poliestere - 4% elastane
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Imbottitura e fodera in poliestere con cuciture verticali
- Stampa rifrangente anteriore e posteriore
- Piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena
- Maniche staccabili con zip coperta
- Cappuccio imbottito con coulisse, staccabile mediante zip coperta
- Una tasca sul petto con zip
- Due tasche esterne con zip
- Una tasca con zip sul braccio e doppio portapenne
- Coulisse al fondo

taglia M 207929  
taglia L 207930  
taglia XL 207931  
taglia XXL 207932

**74,30**



**ADAMELLO SOFTSHELL**

**Pantalone in softshell a 3 strati impermeabile**

- 95% poliestere - 5% elastan
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Interno in pile antipilling
- Tessuto antiabrasione elasticizzato su ginocchia e sedere
- 92% poliestere - 8% elastane
- Tasca laterale e posteriore con zip
- Impunture giallo fluo sulle ginocchia

taglia M 207905  
taglia L 207906  
taglia XL 207907  
taglia XXL 207908

**48,10**



**BORMIO**

**Gilet in soft shell a 3 strati impermeabile e imbottito**

- 96% poliestere - 4% elastan
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Imbottitura e fodera in poliestere con cuciture verticali
- Stampa rifrangente anteriore e posteriore
- Piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena
- Una tasca sul petto con zip
- Due tasche esterne con zip
- Coulisse al fondo

taglia M 207933  
taglia L 207934  
taglia XL 207935  
taglia XXL 207936

**47,60**



**ADAMELLO MEDIUM**

**Pantalone impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale 4 stretch**

- Tessuto principale in 90% poliammide - 10% elastane
- Tessuto di rinforzo 96% poliestere
- 4% elastane su ginocchia, interno gamba e sedere
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- Due tasche anteriori con zip
- Tasca laterale e posteriore con zip

taglia M 207901  
taglia L 207902  
taglia XL 207903  
taglia XXL 207904

**51,50**

**APRICA HEAVY**

**Giubbino impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort**

- 90% poliestere - 10% elastane
- Impermeabilità 8000 mm/H2O
- Imbottitura e fodera in poliestere
- Stampe rifrangenti anteriori e posteriori sul fianco
- Piping giallo fluo sulle spalle anteriori e sulla schiena
- Cappuccio estraibile con zip
- Una tasca sul petto con zip
- Due tasche esterne con zip
- Una tasca interna portafoglio con zip
- Coulisse al fondo

taglia M 207937  
taglia L 207938  
taglia XL 207939  
taglia XXL 207940

**66,70**



# 23,50



**MAURER**  
termoventilatore MITIA

2 selezioni temperatura 1000/2000 watt - 1 ventilazione estiva - protezione termica - termostato regolabile - **funzione oscillante** - dimensioni: 29x16x21 cm

cod. 98556



# 29,00



**papillon**

tagliarami telescopico

taglio passante a cricco - lama Easycut - **manici telescopici** ovali in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente ergonomica - lunghezza 700-1015 mm - capacità di taglio 35 mm

cod. 89597

easycut



# 49,00



**YAMATO**

aspiracenero elettrico CINIX

potenza 800 watt - motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15 litri - tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica - Ø tubo 44 mm x 1,25 m - bocchetta di aspirazione con prolunga - peso 3,0 kg

cod. 93740



# 149,00



**papillon**

aspiratore soffiatore a motore VB 26K

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m³/min - **sistema triturazione interna** (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccogliore 45 litri - peso 5,8 kg

cod. 54113



**MAURER**  
scale in alluminio POSITIV

piedini antiscivolo in pvc -  
piattaforma con alto appoggio di sicurezza 60 cm -  
profondità gradino 82 mm - **ingombro da chiusa 10 cm** -  
EN131 - **portata max 150 kg**

4 gradini - altezza 84 cm  
cod. 82808

5 gradini - altezza 105 cm -  
cinghie di sicurezza in poliestere  
cod. 82809

6 gradini - altezza 127 cm -  
cinghie di sicurezza in poliestere  
cod. 82810

7 gradini - altezza 149 cm -  
cinghie di sicurezza in poliestere  
cod. 82811



a partire da

# 37,90

EN 131

Watt	H max ↑ m	P max ↓ m	Q max l/h	Ø max mm	Ø poll. mm	kg, ca.
400	5	7	8000	35	1" / 1.1/4" / 1.1/2"	4,6

# 56,90



**papillon**

elettropompa sommersibile MORAY

potenza 400 watt - portata max 8.000 L/h - multuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - adatta per acque sporche - prevalenza max 5 m - **profondità di immersione 7 m** - dimensione max impurità 35 mm - Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 4,60 kg

cod. 91852



**Team Moto MAURER Trofeo Aprilia RS660**



Segui Maurer sui social

